



Noordelijke Oeverlanden

Amsterdam

Kevers - Coleoptera



Ruud Jansen

Onderzoekperiode 2006 - 2021

Aantal soorten 1.023

Naamgeving en sortering Vorst, O. (red.) 2010. Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera). Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging 11.

Nederlandse namen o.a. Felix, R., J. Muilwijk, W. Dekonick en K. Desender 2010. Nederlandse namen voor de loopkevers van België en Nederland. Entomologische berichten 70: 128-138.
Winkelman, J.K. 2013. De Nederlandse goudhaantjes (Chrysomelidae Chrysomelinae). Entomologische Tabellen 7, supplement bij Nederlandse Faunistische Mededelingen. Nederlandse Entomologische Vereniging, Naturalis Biodiversity Center en EIS-Nederland.
En waarneming.nl

Publicatiedatum 12 januari 2022

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Jaar

Status

Watertreders

Haliplidae

Brede watertreder

Peltodytes caesus

2009-2017

Haliplus confinis

2011

Gestreckte watertreder

Haliplus lineatocollis

2009-2019

Haliplus ruficollis

2007-2012

Haliplus heydeni

2009

Haliplus flavicollis

2011

Dikspriet waterkevers

Noteridae

Knotssprietzwemkevertje

Noterus clavicornis

2009-2021

Diksprietzwemkevertje

Noterus crassicornis

2008-2021

Pieptorren

Paelobiidae

Slijkwemmer

Hygrobia hermanni

2007-2012



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|
| Waterroofkevers | | | |
| --- | <i>Liopterus haemorrhoidalis</i> | 2011 | |
| --- | <i>Laccophilus minutus</i> | 2010-2017 | |
| --- | <i>Hydrovatus cuspidatus</i> | 2011, 2019 | |
| --- | <i>Hydroglyphus geminus</i> | 2010-2015 | |
| --- | <i>Hygrotus impressopunctatus</i> | 2009-2018 | |
| --- | <i>Hygrotus parallelogrammus</i> | 2007 | |
| --- | <i>Hygrotus versicolor</i> | 2011, 2014, 2015 | |
| --- | <i>Hygrotus inaequalis</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Hygrotus decoratus</i> | 2012, 2014, 2015 | |
| Eironde waterkever | <i>Hyphydrus ovatus</i> | 2007-2014 | |
| --- | <i>Hydroporus angustatus</i> | 2006-2021 | |
| Moeraswaterroofkevertje | <i>Hydroporus palustris</i> | 2008-2018 | |
| --- | <i>Hydroporus erythrocephalus</i> | 2007-2015 | |
| Dwergwatertor | <i>Hydroporus planus</i> | 2007, 2011, 2012 | |
| --- | <i>Hydroporus nigrita</i> | 2012, 2013 | |
| --- | <i>Hydroporus memnonius</i> | 2017 | |
| --- | <i>Graptodytes pictus</i> | 2011 | |
| --- | <i>Suphrodytes dorsalis</i> | 2011 | |
| Tweepuntbeekkever | <i>Agabus bipustulatus</i> | 1986-2021 | |
| --- | <i>Agabus sturmii</i> | 2006, 2011, 2012 | |
| --- | <i>Agabus uliginosus</i> | 2007, 2008 | |
| Gegolfde beekkever | <i>Agabus undulatus</i> | 2010, 2012, 2014 | |
| --- | <i>Ilybius ater</i> | 2011 | |
| --- | <i>Ilybius quadriguttatus</i> | 2007-2016 | |
| Bepoederde waterroofkever | <i>Rhantus suturalis</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Rhantus frontalis</i> | 2017 | |
| Bruine duiker | <i>Colymbetes fuscus</i> | 2007-2020 | |
| Zijrandwaterroofkever | <i>Hydaticus seminiger</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Graphoderus cinereus</i> | 2010-2014 | |
| Gegroefde haarwaterkever | <i>Acilius sulcatus</i> | 2007-2020 | |
| Geelgerande waterroofkever | <i>Dytiscus marginalis</i> | 2008-2020 | |
| Tuimelaar | <i>Cybister lateralimarginalis</i> | 2011, 2012 | |
| Loopkevers | | | |
| Zwartblauwe baardloper | <i>Leistus fulvibarbis</i> | 2007-2021 | |
| Roestbaardloper | <i>Leistus ferrugineus</i> | 2007 | |
| Gewone kortnek | <i>Nebria brevicollis</i> | 200-2017 | |
| Moerasspiegelloopkever | <i>Notiophilus palustris</i> | 2008 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Bosspiegelloopkever | <i>Notiophilus rufipes</i> | 2021 | |
| Oeverspiegelloopkever | <i>Notiophilus substriatus</i> | 2008, 2010 | |
| Borstelspriet | <i>Loricera pilicornis</i> | 2007-2017 | |
| Moerasoeverloopkever | <i>Elaphrus cupreus</i> | 2006-2017 | |
| Gewone oeverloopkever | <i>Elaphrus riparius</i> | 1986, 2006-2012 | |
| Roodbruine graver | <i>Clivina fossor</i> | 2008-2020 | |
| Akkergraver | <i>Clivina collaris</i> | 2009 | |
| Zandgravertje | <i>Dyschirius thoracicus</i> | 2008 | |
| Glansgravertje | <i>Dyschirius politus</i> | 2007-2012 | |
| Oevergravertje | <i>Dyschirius aeneus</i> | 2008-2017 | |
| Langkielgravertje | <i>Dyschirius tristis</i> | 2014-2020 | |
| Dwerggravertje | <i>Dyschirius globosus</i> | 2007-2020 | |
| Schijfboogkever | <i>Blemus discus</i> | 2017, 2018 | |
| Gewone boogkever | <i>Trechus obtusus</i> | 2007-2009 | |
| Akkerboogkever | <i>Trechus quadristriatus</i> | 2010, 2014 | |
| Schorsprietkever | <i>Ocys tachysoides</i> | 2007-2017 | |
| Glansprietkever | <i>Bembidion lampros</i> | 2009, 2012 | |
| Puntglansprietkever | <i>Bembidion properans</i> | 2008-2014 | |
| Donkere venprietkever | <i>Bembidion obliquum</i> | 2014, 2020 | |
| Gewone viervlekprietkever | <i>Bembidion tetracolum</i> | 2007-2017 | |
| Bleke priemkever | <i>Bembidion femoratum</i> | 2009, 2012 | |
| Geelpootprietkever | <i>Bembidion gilvipes</i> | 2007, 2008 | nieuw in Noord-Holland |
| Berookte priemkever | <i>Bembidion fumigatum</i> | 2006-2017 | |
| Ribbelkopprietkever | <i>Bembidion assimile</i> | 2006-2020 | |
| Viervlekprietkever | <i>Bembidion quadrimaculatum</i> | 2007-2021 | |
| Vlekprietkever | <i>Bembidion articulatum</i> | 2007-2021 | |
| Groefkopprietkever | <i>Bembidion doris</i> | 2010 | |
| Tweevlekprietkever | <i>Bembidion biguttatum</i> | 2008-2017 | |
| Weideprietkever | <i>Bembidion guttula</i> | 2008-2014 | |
| Kleine maanvlekprietkever | <i>Bembidion lunulatum</i> | 2009-2014 | |
| Bosgrootoogkever | <i>Asaphidion curtum</i> | 2009 | |
| Donkere halsbandloper | <i>Patrobus atrorufus</i> | 2009 | |
| Glimmende langkaak | <i>Stomis pumicatus</i> | 2011 | |
| Veelkleurige kielspriet | <i>Poecilus versicolor</i> | 2007-2019 | |
| Gepuncteerde zwartschild | <i>Pterostichus strenuus</i> | 1986, 2006-2019 | |
| Gladde zwartschild | <i>Pterostichus diligens</i> | 2008-2017 | |
| Groeftarszwartschild | <i>Pterostichus vernalis</i> | 2007-2017 | |
| Moerasboszwartschild | <i>Pterostichus nigrita</i> | 2007-2017 | |
| Oeverzwartschild | <i>Pterostichus anthracinus</i> | 2007-2009 | |
| Moeraszwartschild | <i>Pterostichus minor</i> | 2007-2019 | |
| Bronzen boszwartschild | <i>Pterostichus oblongopunctatus</i> | 2009 | |
| Gewone zwartschild | <i>Pterostichus melanarius</i> | 2007-2009 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------|
| Smalhalssneloper | <i>Oxypselaphus obscurus</i> | 2006-2021 | |
| Oeversneloper | <i>Paranchus albipes</i> | 2011 | |
| Bossneloper | <i>Limodromus assimilis</i> | 2007-2019 | |
| Grassneloper | <i>Agonum muelleri</i> | 2007-2014 | |
| Groene sneloper | <i>Agonum viduum</i> | 2007-2017 | |
| Glanzende sneloper | <i>Agonum emarginatum</i> | 2007-2017 | |
| Veenmossneloper | <i>Agonum gracile</i> | 2020 | |
| Moerassneloper | <i>Agonum fuliginosum</i> | 2008-2020 | |
| Rietsneloper | <i>Agonum thoreyi</i> | 2006-2021 | |
| Gewone tandklauw | <i>Calathus fuscipes</i> | 2007-2014 | |
| Zwartkoptandklauw | <i>Calathus melanocephalus</i> | 2007-2012 | |
| Mostandklauw | <i>Calathus cinctus</i> | 2020 | |
| Gewone drietandglimmer | <i>Amara plebeja</i> | 2009, 2010 | |
| Akkerglimmer | <i>Amara similata</i> | 2011 | |
| Ovale glimmer | <i>Amara ovata</i> | 2009-2019 | |
| Rechte glimmer | <i>Amara convexior</i> | 2012 | |
| Veldglimmer | <i>Amara communis</i> | 2009-2017 | |
| Korte glimmer | <i>Amara curta</i> | 2009, 2010, 2012 | |
| Gewone glimmer | <i>Amara lunicollis</i> | 2008, 2010, 2014 | |
| Bronzen glimmer | <i>Amara aenea</i> | 1986, 2006- 2017 | |
| Breedrugglimmer | <i>Amara eurynota</i> | 2008, 2012 | |
| Platte glimmer | <i>Amara spreta</i> | 1986, 2007- 2012 | |
| Grote heideglimmer | <i>Amara famelica</i> | 1986, 2010 | |
| Akkerroodpootglimmer | <i>Amara familiaris</i> | 2011, 2012, 2013 | |
| Duinroodpootglimmer | <i>Amara lucida</i> | 1986, 2010 | |
| Dwergglimmer | <i>Amara tibialis</i> | 2009 | |
| Bruingele glimmer | <i>Amara bifrons</i> | 2007-2021 | |
| Bruine bosglimmer | <i>Amara brunnea</i> | 2007, 2018, 2020 | |
| Gele glimmer | <i>Amara fulva</i> | 1986, 2007- 2010 | |
| Ruderaalglimmer | <i>Amara apricaria</i> | 2007, 2009, 2014 | |
| Distelglimmer | <i>Amara aulica</i> | 2011, 2012, 2013 | |
| Gewone roodkruin | <i>Anisodactylus binotatus</i> | 2008-2021 | |
| Roodpoothalmkruiper | <i>Harpalus rufipes</i> | 2014-2021 | |
| Schraallandkruiper | <i>Harpalus froelichii</i> | 2008 | |
| Behaarde kruiper | <i>Harpalus affinis</i> | 1986, 2009, 2014 | |
| Blauwe kruiper | <i>Harpalus rubripes</i> | 1986, 2007 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| Roodtasterkruiper | <i>Harpalus rufipalpis</i> | 2007 | |
| Dwergkruiper | <i>Harpalus pumilus</i> | 1986, 2009-2016 | |
| Zandkruiper | <i>Harpalus tardus</i> | 2008-2017 | |
| Gewone halmklimmer | <i>Ophonus rufibarbis</i> | 2017, 2020 | |
| Slanke halmklimmer | <i>Ophonus puncticeps</i> | 2014, 2018, 2020 | |
| Tweekleurige glansloper | <i>Stenolophus teutonius</i> | 2009, 2010, 2014 | |
| Zwarthalsglansloper | <i>Stenolophus mixtus</i> | 2007-2021 | |
| Geelhalsbontloper | <i>Acupalpus flavicollis</i> | 2007-2020 | |
| Akkerbontloper | <i>Acupalpus meridianus</i> | 2010, 2014, 2017 | |
| Rietbontloper | <i>Acupalpus parvulus</i> | 2014, 2018, 2020 | |
| Moerasbontloper | <i>Acupalpus dubius</i> | 2008-2019 | |
| Kleibontloper | <i>Acupalpus exiguus</i> | 2009-2021 | |
| Oeverbontloper | <i>Athracus consputus</i> | 2011-2021 | |
| Ruigterondbuik | <i>Bradycellus verbasci</i> | 2008-2020 | |
| Gewone rondbuik | <i>Bradycellus harpalinus</i> | 2007-2020 | |
| Moerashaarogkever | <i>Trichocellus placidus</i> | 2014 | |
| Zwartsprietfluweelloper | <i>Chlaenius nigricornis</i> | 2007, 2014, 2016 | |
| Geelrandfluweelloper | <i>Chlaenius vestitus</i> | 1986, 2017 | |
| Zwarte moerasloper | <i>Oodes helopiodes</i> | 2008-2017 | |
| Bosstompkaak | <i>Badister bullatus</i> | 2007, 2010 | |
| Ovale stompkaak | <i>Badister lacertosus</i> | 1986, 2009-2017 | |
| Schoudervlekstompkaak | <i>Badister sodalis</i> | 2007-2014 | |
| Breedhalsstompkaak | <i>Badister dilatatus</i> | 2007, 2010, 2020 | |
| Veenstompkaak | <i>Badister collaris</i> | 2010, 2017 | |
| Compostloopkever | <i>Perigona nigriceps</i> | 2010, 2017, 2019 | terug in NH na 1966 |
| Gele rietklimmer | <i>Demetrias atricapillus</i> | 2006-2021 | |
| Ruitvlek rietklimmer | <i>Demetrias monostigma</i> | 2007-2018 | |
| Viervlek rietklimmer | <i>Demetrias imperialis</i> | 2008-2018 | |
| Grote viervlekschorsloper | <i>Dromius quadrimaculatus</i> | 2007-2014 | |
| Langhalschorsloper | <i>Paradromius longiceps</i> | 2013 | |
| Smalle schorsloper | <i>Paradromius linearis</i> | 1986, 2006-2021 | |
| Kleine viervlekschorsloper | <i>Calodromius spilotus</i> | 2008-2014 | |
| Zwartkopschorsloper | <i>Philorhizus melanocephalus</i> | 2008-2014 | |
| Bronzen dwergloper | <i>Syntomus foveatus</i> | 1986, 2007-2016 | |
| Zwarte dwergloper | <i>Syntomus truncatellus</i> | 2007-2016 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| Bonte rietloper | <i>Odacantha melanura</i> | 2008-2020 | |
| Spinnende waterkevers | Hydrophilidae | | |
| --- | <i>Helophorus grandis</i> | 2007-2014 | |
| --- | <i>Helophorus obscurus</i> | 2006, 2009, 2020 | |
| --- | <i>Helophorus brevipalpis</i> | 2006-2017 | |
| --- | <i>Helophorus minutus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Spercheus emarginatus</i> | 2009, 2011 | |
| Oeverkogeltje | <i>Chaetarthria seminulum</i> | 2011-2015 | |
| --- | <i>Anacaena globulus</i> | 2007-2015 | |
| --- | <i>Anacaena limbata</i> | 2007-2015 | |
| --- | <i>Anacaena lutescens</i> | 2006-2015 | |
| --- | <i>Laccobius bipunctatus</i> | 2007-2013 | |
| --- | <i>Helochares lividus</i> | 2007, 2011, 2012 | |
| --- | <i>Helochares obscurus</i> | 2011, 2012 | |
| --- | <i>Helochares punctatus</i> | 2009, 2011, 2014 | |
| --- | <i>Enochrus melanocephalus</i> | 2014 | |
| --- | <i>Enochrus quadripunctatus</i> | 2018-2021 | |
| --- | <i>Enochrus testaceus</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Enochrus affinis</i> | 2020 | |
| --- | <i>Enochrus coarctatus</i> | 2010 | |
| --- | <i>Cymbiodyta marginellus</i> | 2007-2020 | |
| Roodpootwaterkever | <i>Hydrobius fuscipes</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Limnoxenus niger</i> | 2011, 2012 | |
| Kleine spinnende watertor | <i>Hydrochara caraboides</i> | 2007-2020 | |
| Spinnende watertor | <i>Hydrophilus piceus</i> | 2008-2012 | |
| --- | <i>Cercyon ustulatus</i> | 2013 | |
| --- | <i>Cercyon obsoletus</i> | 2012 | |
| --- | <i>Cercyon castaneipennis</i> | 2012, 2014, 201 | |
| --- | <i>Cercyon impressus</i> | 2010-2017 | |
| --- | <i>Cercyon haemorrhoidalis</i> | 2007, 2008, 2010 | |
| --- | <i>Cercyon melanocephalus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Cercyon bifenestriatus</i> | 2009, 2011, 2017 | |
| --- | <i>Cercyon lateralis</i> | 2010-2017 | |
| --- | <i>Cercyon unipunctatus</i> | 2010 | |
| --- | <i>Cercyon quisquilius</i> | 2010-2021 | |
| --- | <i>Cercyon pygmaeus</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Cercyon granarius</i> | 2012, 2017 | |
| --- | <i>Cercyon convexiusculus</i> | 2010-2017 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| --- | <i>Cercyon sternalis</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Cercyon analis</i> | 2009, 2012, 2013 | |
| --- | <i>Coelostoma orbiculare</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Megasternum concinnum</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Cryptopleurum minutum</i> | 2010-2017 | |
| --- | <i>Cryptopleurum subtile</i> | 2011, 2012 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Sphaeridium bipustulatum</i> | 2010-2017 | |
| --- | <i>Sphaeridium marginatum</i> | 2010, 2011 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Sphaeridium scarbaeoides</i> | 2010, 2012, 2013 | |
| --- | <i>Sphaeridium lunatum</i> | 2007-2017 | |
| Spiegelkevers | Histeridae | | |
| --- | <i>Acritus nigricornis</i> | 2008, 2010 | |
| Gestreepte spiegelkever | <i>Saprinus semistriatus</i> | 1986, 2007-2021 | |
| --- | <i>Kissister minimus</i> | 1986 | |
| --- | <i>Margarinotus ventralis</i> | 2012, 2014 | |
| --- | <i>Margarinotus carbonarius</i> | 2010 | |
| Eenkleurige spiegelkever | <i>Hister unicolor</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Holepta plana</i> | 2011-2021 | |
| Waterkruipers | Hydraenidae | | |
| --- | <i>Hydraena palustris</i> | 2010, 2011, 2020 | |
| --- | <i>Ochthebius minimus</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Limnebius aluta</i> | 2010, 2011, 2012 | |
| Veervleugelkevers | Ptiliidae | | |
| --- | <i>Ptenidium laevigatum</i> | 2011, 2013, 2015 | |
| --- | <i>Ptenidium intermedium</i> | 2009-2017 | |
| --- | <i>Ptenidium fuscicorne</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Ptenidium pusillum</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Ptenidium nitidum</i> | 2007-2012 | |
| --- | <i>Ptinella aptera</i> | 2014 | |
| --- | <i>Nephanes titan</i> | 2011, 2012, 2013 | |
| --- | <i>Acrotrichis grandicollis</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Acrotrichis montandonii</i> | 2007, 2009, 2010 | |
| --- | <i>Acrotrichis sericans</i> | 2009-2017 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| --- | <i>Acrotrichis cf dispar</i> | 2010 | |
| --- | <i>Acrotrichis brevipennis</i> | 2007, 2009, 2012, 2013 | |
| --- | <i>Acrotrichis cognata</i> | 2008, 2010 | |
| --- | <i>Acrotrichis atomaria</i> | 2006-2017 | |
| --- | <i>Acrotrichis sitkaensis</i> | 2006-2017 | |
| --- | <i>Acrotrichis henrici</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Acrotrichis fascicularis</i> | 2006-2012 | |
| --- | <i>Baranowskiella ehnstromi</i> | 2021 | nieuw in Noord-Holland |
| Truffelkevers | Leiodidae | | |
| --- | <i>Leiodes rugosus</i> | 2008 | |
| --- | <i>Leiodes calcaratus</i> | 2012 | |
| --- | <i>Leiodes rufipennis</i> | 2009-2017 | |
| --- | <i>Liocyrtusa minuta</i> | 2009 | |
| --- | <i>Colenis immunda</i> | 2013 | |
| --- | <i>Anisotoma humeralis</i> | 2008, 2009 | |
| --- | <i>Anisotoma orbicularis</i> | 2010 | |
| --- | <i>Agathidium varians</i> | 2006, 2011 | |
| --- | <i>Agathidium nigrinum</i> | 2009, 2017 | |
| --- | <i>Agathidium nigripenne</i> | 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| --- | <i>Agathidium laevigatum</i> | 2010, 2021 | |
| --- | <i>Nargus velox</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Nargus wilkinii</i> | 2012, 2017 | |
| --- | <i>Nargus anisotomoides</i> | 1983, 1986, 2009-2011 | |
| --- | <i>Sciodrepoides watsoni</i> | 2010, 2016, 2021 | |
| --- | <i>Catops chrysomeloides</i> | 2011 | |
| --- | <i>Catops morio</i> | 2012 | |
| --- | <i>Catops fuliginosus</i> | 2008, 2009, 2010 | |
| --- | <i>Catops picipes</i> | 2013 | |
| --- | <i>Catops nigricans</i> | 2006, 2013 | |
| Valse knotskevers | Scydmaenidae | | |
| --- | <i>Stenichnus scutellaris</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Stenichnus collaris</i> | 2011 | |
| --- | <i>Euconnus rutilipennis</i> | 2017 | |
| --- | <i>Euconnus fimetarius</i> | 2009, 2014 | |
| --- | <i>Scydmaenus tarsatus</i> | 2008-2021 | |

Aaskevers

Silphidae



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|
| --- | <i>Necrodes littoralis</i> | 2021 | |
| Rimpelige aaskever | <i>Thanatophilus rugosus</i> | 2009 | |
| --- | <i>Thanatophilus sinuatus</i> | 2008-2016 | |
| --- | <i>Silpha tristis</i> | 2007-2021 | |
| Zwarte aaskever | <i>Phosphuga atrata</i> | 2007-2021 | |
| Gewone doodgraver | <i>Nicrophorus vespilloides</i> | 2007-2021 | |
| Krompoot doodgraver | <i>Nicrophorus vespillo</i> | 2009, 2020 | |
| Kortschildkevers | | | |
| Staphylinidae | | | |
| --- | <i>Omalium rivulare</i> | 2008-2018 | |
| --- | <i>Omalium rugatum</i> | 2013 | |
| --- | <i>Omalium italicum</i> | 2010, 2017, 2021 | |
| --- | <i>Xylostiba bosnica</i> | 2010, 2012, 2014 | |
| --- | <i>Phloeonomus punctipennis</i> | 2010-2014 | |
| --- | <i>Eusphalerum torquatum</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Anthobium atrocephalum</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Anthobium unicolor</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Olophrum piceum</i> | 2011 | |
| --- | <i>Lesteva sicula</i> ssp. <i>heeri</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Lesteva longoelytrata</i> | 2013, 2014 | |
| --- | <i>Metopsia clypeata</i> | 1983, 2006-2014 | |
| --- | <i>Megarthrus prosseni</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Megarthrus depressus</i> | 2008-2014 | |
| --- | <i>Megarthrus denticollis</i> | 2010-2017 | |
| --- | <i>Proteinus ovalis</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Proteinus brachypterus</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Micropeplus fulvus</i> | 2008-2014 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Bibloporus minutus</i> | 2011 | |
| --- | <i>Biblopectus ambiguus</i> | 2014, 2017 | |
| --- | <i>Bythinus macropalpus</i> | 2007 | |
| --- | <i>Bryaxis bulbifer</i> | 2012, 2017 | |
| --- | <i>Rybaxis longicornis</i> | 2007-2019 | |
| --- | <i>Reichenbachia juncorum</i> | 2009 | |
| --- | <i>Phloeocharis subtilissima</i> | 2009-2019 | |
| --- | <i>Mycetoporus piceolus</i> | 2010 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Mycetoporus longulus</i> | 2009 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Ischnosoma splendidum</i> | 2011, 2012, 2019 | |
| --- | <i>Lordithon thoracicus</i> | 2012, 2013 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| --- | <i>Sepedophilus littoreus</i> | 2010, 2011, 2013 | |
| --- | <i>Sepedophilus testaceus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Sepedophilus immaculatus</i> | 2014 | |
| --- | <i>Sepedophilus pedicularius</i> | 2009, 2011 | |
| --- | <i>Sepedophilus nigripennis</i> | 2009 | |
| --- | <i>Sepedophilus bipunctatus</i> | 2008-2016 | |
| --- | <i>Tachyporus nitidulus</i> | 2007-2012 | |
| --- | <i>Tachyporus obtusus</i> | 2010-2016 | |
| --- | <i>Tachyporus solutus</i> | 2006-2017 | |
| --- | <i>Tachyporus pallidus</i> | 2008, 2014 | |
| --- | <i>Tachyporus hypnorum</i> | 2009-2020 | |
| --- | <i>Tachyporus dispar</i> | 2009-2021 | |
| --- | <i>Tachyporus atriceps</i> | 2014, 2018, 2019 | |
| --- | <i>Tachyporus transversalis</i> | 2007-2014 | |
| --- | <i>Tachyporus pusillus</i> | 2009-2020 | |
| --- | <i>Tachinus rufipes</i> | 2006-2020 | |
| --- | <i>Tachinus laticollis</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Tachinus corticinus</i> | 2014 | |
| --- | <i>Tachinus marginellus</i> | 2010-2020 | |
| --- | <i>Cilea silphoides</i> | 2011 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Habrocerus capillaricornis</i> | 2011, 2014, 2017 | |
| --- | <i>Aleochara curtula</i> | 2007, 2012, 2021 | |
| --- | <i>Aleochara inconspicua</i> | 2011, 2012 | |
| --- | <i>Aleochara sparsa</i> | 2010, 2012 | |
| --- | <i>Aleochara lanuginosa</i> | 2009-2017 | |
| --- | <i>Aleochara bipustulata</i> | 2011 | |
| --- | <i>Aleochara verna</i> | 2011 | |
| --- | <i>Tinotus morion</i> | 2010-2017 | |
| --- | <i>Oxypoda elongatula</i> | 2011-2015 | |
| --- | <i>Oxypoda procerula</i> | 2013 | |
| --- | <i>Oxypoda opaca</i> | 2011, 2017 | |
| --- | <i>Oxypoda vittata</i> | 2012 | |
| --- | <i>Oxypoda acuminata</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Oxypoda alternans</i> | 2013, 2014 | |
| --- | <i>Ocyusa maura</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Calodera riparia</i> | 2013, 2014 | |
| --- | <i>Ischnoglossa prolixa</i> | 2013, 2014 | |
| --- | <i>Parocyusa longitarsis</i> | 2018 | |
| --- | <i>Dexiogyia corticina</i> | 2012 | |
| --- | <i>Amarochara forticornis</i> | 2012 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| --- | <i>Phyllodrepa ioptera</i> | 2014, 2016 | |
| --- | <i>Phloeopora teres</i> | 2011, 2013, 2017 | |
| --- | <i>Gnypeta ripicola</i> | 2012 | |
| --- | <i>Gnypeta rubrior</i> | 2011, 2018 | |
| --- | <i>Tachyusa coarctata</i> | 2011, 2017 | |
| --- | <i>Thinonoma atra</i> | 2013 | |
| --- | <i>Dochmonota clancula</i> | 2010, 2012 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Geostiba circellaris</i> | 2012, 2014 | |
| --- | <i>Dadobia immersa</i> | 2010, 2013 | |
| --- | <i>Philhygra elongatula</i> | 2017, 2018 | |
| --- | <i>Philhygra melanocera</i> | 2017 | |
| --- | <i>Philhygra malleus</i> | 2013, 2017 | |
| --- | <i>Atheta amicula</i> | 2009 | |
| --- | <i>Atheta dadopora</i> | 2012 | |
| --- | <i>Atheta sordidula</i> | 2010 | |
| --- | <i>Atheta celata</i> | 2010 | |
| --- | <i>Atheta laticollis</i> | 2009-2018 | |
| --- | <i>Atheta macrocera</i> | 2010 | |
| --- | <i>Atheta longicornis</i> | 2009-2018 | |
| --- | <i>Atheta atramentaria</i> | 2010-2021 | |
| --- | <i>Atheta triangulum</i> | 2010, 2012, 2013 | |
| --- | <i>Atheta graminicola</i> | 2009, 2012, 2013 | |
| --- | <i>Atheta aeneicollis</i> | 2009-2021 | |
| --- | <i>Atheta oblita</i> | 2013 | |
| --- | <i>Atheta crassicornis</i> | 2009-2013 | |
| --- | <i>Atheta euryptera</i> | 2012 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Atheta coriaria</i> | 2009-2014 | |
| --- | <i>Plataraea brunnea</i> | 2011, 2012 | |
| --- | <i>Enalodroma hepatica</i> | 2011 | |
| --- | <i>Alianta incana</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Pachnida nigella</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Dinaraea aequata</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Nehemitropia lividipennis</i> | 2007 | |
| --- | <i>Acrotona sylvicola</i> | 2020 | |
| --- | <i>Acrotona aterrima</i> | 2010 | |
| --- | <i>Acrotona fungi</i> | 2006-2020 | |
| --- | <i>Acrotona negligens</i> | 2014 | |
| --- | <i>Acrotona amplicollis</i> | 2009-2011 | |
| --- | <i>Amischa analis</i> | 2009-2019 | |
| --- | <i>Amischa nigrofusca</i> | 2012 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| --- | <i>Amischa decipiens</i> | 2010, 2011 | |
| --- | <i>Falagria sulcatula</i> | 2007-2018 | |
| --- | <i>Cordalia obscura</i> | 2009-2021 | |
| --- | <i>Drusilla canaliculata</i> | 2007-2013 | |
| --- | <i>Zyras limbatus</i> | 2009-2013 | |
| --- | <i>Zyras funestus</i> | 2009 | |
| --- | <i>Gyrophæna affins</i> | 2012, 2021 | |
| --- | <i>Gyrophæna minima</i> | 2013 | |
| --- | <i>Gyrophæna fasciata</i> | 2008, 2013, 2019 | |
| --- | <i>Gyrophæna bihamata</i> | 2019 | |
| --- | <i>Gyrophæna lucidula</i> | 2019 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Gyrophæna joyi</i> | 2013 | |
| --- | <i>Gyrophæna manca</i> | 2009-2012 | |
| --- | <i>Agaricochara latissima</i> | 2008, 2011 | |
| --- | <i>Bolitochara obliqua</i> | 2008-2016 | |
| --- | <i>Bolitochara lucida</i> | 2009, 2013 | |
| --- | <i>Anomognathus cuspidatus</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Homalota plana</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Cyphea curtula</i> | 2021 | |
| --- | <i>Autalia impressa</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Autalia longicornis</i> | 2013 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Autalia rivularis</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Hygronoma dimidiata</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Oligota pumilo</i> | 2017, 2020 | |
| --- | <i>Cypha discoidea</i> | 2010, 2013 | |
| --- | <i>Cypha laeviuscula</i> | 2009 | |
| --- | <i>Myllaena dubia</i> | 2012 | |
| --- | <i>Myllaena intermedia</i> | 2008-2012 | |
| --- | <i>Myllaena minuta</i> | 2012 | |
| --- | <i>Myllaena infuscata</i> | 2009-2013 | |
| --- | <i>Deinopsis erosa</i> | 2009-2013 | |
| --- | <i>Scaphisoma agaricinum</i> | 2007-2018 | |
| --- | <i>Scaphisoma boleti</i> | 2011, 2013 | |
| --- | <i>Siagonium quadricorne</i> | 2009-2014 | |
| --- | <i>Carpelimus bilineatus</i> | 2020 | |
| --- | <i>Carpelimus rivularis</i> | 2009-2017 | |
| --- | <i>Carpelimus obesus</i> | 2014 | |
| --- | <i>Carpelimus lindrothi</i> | 2007, 2011 | |
| --- | <i>Carpelimus impressus</i> | 2010-2017 | |
| --- | <i>Carpelimus corticinus</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Carpelimus elongatulus</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Bledius longulus</i> | 2007-2013 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| --- | <i>Bledius opacus</i> | 2017 | |
| --- | <i>Bledius gallicus</i> | 2009-2020 | |
| --- | <i>Oxytelus sculptus</i> | 2021 | |
| --- | <i>Oxytelus piceus</i> | 2010 | |
| --- | <i>Oxytelus laqueatus</i> | 2008-2020 | |
| Kartelhalskortschild | <i>Anotylus rugosus</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Anotylus inustus</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Anotylus sculpturatus</i> | 2008-2020 | |
| --- | <i>Anotylus nitidulus</i> | 2020 | |
| --- | <i>Anotylus tetracarinatus</i> | 2009-2018 | |
| --- | <i>Platystethus arenarius</i> | 2008-2018 | |
| --- | <i>Platystethus cornutus</i> | 2020 | |
| --- | <i>Platystethus alutaceus</i> | 2009, 2010 | |
| --- | <i>Stenus junco</i> | 2008-2019 | |
| Grootoogkortschildkever | <i>Stenus clavicornis</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Stenus providus</i> | 2007, 2017 | |
| Oever grootoogkortschildkever | <i>Stenus bimaculatus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Stenus boops</i> | 2006-2017 | |
| --- | <i>Stenus incrassatus</i> | 2009, 2013 | |
| --- | <i>Stenus canaliculatus</i> | 2009, 2010, 2014 | |
| --- | <i>Stenus pusillus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Stenus circularis</i> | 2011-2016 | zeldzaam, terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Stenus formicetorum</i> | 2009, 2012, 2013 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Stenus brunnipes</i> | 2010-2014 | |
| --- | <i>Stenus latifrons</i> | 2008-2019 | |
| --- | <i>Stenus fulvicornis</i> | 2008-2019 | |
| --- | <i>Stenus tarsalis</i> | 2007-2019 | |
| --- | <i>Stenus similis</i> | 2009-2014 | |
| --- | <i>Stenus solutus</i> | 2006, 2011, 2014 | |
| --- | <i>Stenus cicindeloides</i> | 2006-2020 | |
| --- | <i>Stenus fornicatus</i> | 2011, 2017 | |
| --- | <i>Stenus flavipes</i> | 2008-2014 | |
| --- | <i>Stenus nitidiusculus</i> | 2009-2019 | |
| --- | <i>Stenus picipennis</i> | 2009, 2013 | |
| --- | <i>Stenus bifoveolatus</i> | 2011 | |
| --- | <i>Stenus impressus</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Stenus pallipes</i> | 2013, 2014 | |
| --- | <i>Stenus fuscicornis</i> | 2012, 2013 | |
| --- | <i>Stenus palustris</i> | 2007, 2008, 2009, 2010 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| --- | <i>Euaesthetus ruficapillus</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Paederus fuscipes</i> | 2012, 2014, 2020 | |
| Gewone oeverkortschild | <i>Paederus riparius</i> | 2006-2020 | |
| Steehalskortschildkever | <i>Rugilus rufipes</i> | 2008-2014 | |
| --- | <i>Rugilus orbicularis</i> | 2009, 2014 | |
| --- | <i>Rugilus erichsonii</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Sunius bicolor</i> | 2008-2014 | |
| --- | <i>Pseudomedon obsoletus</i> | 2011, 2014, 2020 | |
| --- | <i>Lithocharis nigriceps</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Scopaeus laevigatus</i> | 2008-2019 | |
| --- | <i>Lobrathium multipunctum</i> | 2009, 2011, 2016 | |
| --- | <i>Tetartopeus terminatus</i> | 2014 | |
| --- | <i>Lathrobium geminum</i> | 2010, 2012, 2013 | |
| --- | <i>Lathrobium fulvipenne</i> | 2011, 2014, 2020 | |
| --- | <i>Lathrobium brunripes</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Lathrobium fovulum</i> | 2010, 2012, 2014 | |
| Kniksprietkortschild | <i>Ochtheophilum fracticorne</i> | 2009-2017 | |
| --- | <i>Neobisnius villosulus</i> | 2011, 2017 | |
| --- | <i>Erichsonius cinerascens</i> | 2008-2020 | |
| --- | <i>Erichsonius signaticornis</i> | 2009-2013 | |
| --- | <i>Philonthus nigrita</i> | 2017 | |
| --- | <i>Philonthus fumarius</i> | 2007-2019 | |
| --- | <i>Philonthus umbratilis</i> | 2017 | |
| --- | <i>Philonthus debilis</i> | 2011, 2017 | |
| --- | <i>Philonthus albipes</i> | 2010, 2014 | |
| --- | <i>Philonthus alpinus</i> | 2010, 2012 | |
| --- | <i>Philonthus laminatus</i> | 2008, 2009 | |
| --- | <i>Philonthus tenuicornis</i> | 2006-2021 | |
| --- | <i>Philonthus cognatus</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Philonthus succicola</i> | 2007-2012 | |
| --- | <i>Philonthus decorus</i> | 2010, 2014 | |
| --- | <i>Philonthus carbonarius</i> | 2010-2014 | |
| --- | <i>Philonthus cruentatus</i> | 2009-2014 | |
| --- | <i>Philonthus jurgans</i> | 2010, 2011, 2012 | |
| Gewone mestkortschildkever | <i>Philonthus varians</i> | 2007-2017 | |
| Glimmende kortschildkever | <i>Philonthus splendens</i> | 2010, 2011, 2014 | |
| --- | <i>Philonthus quisquiliarius</i> | 2008-2020 | |
| --- | <i>Philonthus sanguinolentus</i> | 2010-2021 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| --- | <i>Philonthus rectangulus</i> | 2011, 2012 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Philonthus discoideus</i> | 2010 | |
| --- | <i>Philonthus parvicornis</i> | 2010, 2014 | |
| --- | <i>Philonthus micantoides</i> | 2009, 2012 | |
| Gezoomde kortschildkever | <i>Philonthus marginatus</i> | 2007, 2012, 2013 | |
| --- | <i>Bisnius sordidus</i> | 2007-2014 | |
| --- | <i>Bisnius fimetarius</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Gabrius osseticus</i> | 2007, 2014, 2017 | |
| --- | <i>Gabrius splendidulus</i> | 2011, 2013, 2017 | |
| --- | <i>Gabrius breviventer</i> | 2009-2020 | |
| --- | <i>Gabrius appendiculatus</i> | 2010, 2012 | |
| --- | <i>Tasgius melanarius</i> | 2007 | |
| --- | <i>Ocypus brunnipes</i> | 2008, 2010 | |
| --- | <i>Ocypus aeneocephalus</i> | 2007, 2008 | |
| --- | <i>Ontholestes murinus</i> | 2010, 2021 | |
| --- | <i>Creophilus maxillosus</i> | 2021 | |
| --- | <i>Quedius cruentus</i> | 2021 | |
| --- | <i>Quedius cinctus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Quedius fuliginosus</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Quedius curtipennis</i> | 2011-2017 | |
| --- | <i>Quedius levicollis</i> | 2006, 2007, 2009 | |
| --- | <i>Quedius molochinus</i> | 2007, 2012 | |
| --- | <i>Quedius maurorufus</i> | 2011, 2013 | |
| --- | <i>Quedius humeralis</i> | 2008 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Quedius fumatus</i> | 2008-2012 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Quedius scintillans</i> | 2011 | terug in NH na 1966 |
| --- | <i>Quedius semiaeneus</i> | 2009 | |
| --- | <i>Quedius nitipennis</i> | 2012 | |
| --- | <i>Quedius persimilis</i> | 2019 | |
| --- | <i>Quedius boops</i> | 2007 | |
| --- | <i>Heterothops quadripunctulus</i> | 2012 | |
| --- | <i>Heterothops dissimilis</i> | 2012, 2017 | |
| --- | <i>Othius punctulatus</i> | 2009, 2010, 2011 | |
| --- | <i>Leptacinus pusillus</i> | 2010 | |
| --- | <i>Leptacinus intermedius</i> | 2011-2017 | |
| --- | <i>Gyrophypnus punctulatus</i> | 2010, 2011, 2013 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| --- | <i>Gyrophypnus fracticornis</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Gyrophypnus angustatus</i> | 2009, 2011, 2012 | |
| --- | <i>Xantholinus elegans</i> | 2008 | |
| --- | <i>Xantholinus linearis</i> | 2007-2014 | |
| --- | <i>Xantholinus longiventris</i> | 2009-2019 | |
| --- | <i>Hypnogyra angularis</i> | 2010 | |
| | Trogidae | | |
| --- | <i>Trox scaber</i> | 2017, 2018+ | |
| Mesttorren | Geotrupidae | | |
| Doornmestkever | <i>Geotrupes spiniger</i> | 2007, 2008, 2014 | |
| Bladsprietkevers | Scarabaeidae | | |
| Zwarte veldmestkever | <i>Aphodius fossor</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Aphodius haemorrhoidalis</i> | 2010-2016 | |
| --- | <i>Aphodius rufipes</i> | 2012-2020 | |
| --- | <i>Aphodius luridus</i> | 2010, 2012 | |
| --- | <i>Aphodius depressus</i> | 2010-2021 | |
| --- | <i>Aphodius pusillus</i> | 2012, 2014, 2017 | |
| --- | <i>Aphodius sticticus</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Aphodius sphaelatus</i> | 2010-2017 | |
| --- | <i>Aphodius prodromus</i> | 2010, 2012 | |
| --- | <i>Aphodius cardinalis</i> | 2013, 2014 | |
| --- | <i>Aphodius foetens</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Aphodius ater</i> | 2012-2017 | |
| --- | <i>Aphodius obliteratedus</i> | 2021 | |
| Paardenmestkever | <i>Aphodius contaminatus</i> | 2008, 2010, 2012 | |
| --- | <i>Aphodius rufus</i> | 2008-2020 | |
| Dwergmestkevertje | <i>Oxyomus sylvestris</i> | 2007-2021 | |
| Rechthoornpillendraaier | <i>Onthophagus nuchicornis</i> | 2010 | |
| Hoornmestkever | <i>Onthophagus similis</i> | 2010, 2017 | |
| Aasmestkever | <i>Onthophagus coenobita</i> | 2007-2017 | |
| Roestbruine bladsprietkever | <i>Serica brunnea</i> | 2006-2021 | |
| Kleine julikever | <i>Anomala dubia</i> | 2000-2021 | |
| Rozenkever | <i>Phyllopertha horticola</i> | 2012-2020 | |
| --- | <i>Valgus hemipterus</i> | 2021 | |
| Oprolkogeltjes | Clambidae | | |
| --- | <i>Clambus simsoni</i> | 2009, 2010 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| Moerasweeschilden | Scirtidae | | |
| Bruine haarkever | <i>Microcara testacea</i> | 2006-2021 | |
| --- | <i>Cyphon ochraceus</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Cyphon coarctatus</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Cyphon pubescens</i> | 2008, 2012, 2013 | |
| --- | <i>Cyphon laevipennis</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Cyphon padi</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Scirtes hemisphaericus</i> | 2008-2021 | |
| Prachtkevers | Buprestidae | | |
| --- | <i>Agrilus laticornis</i> | 2010, 2012 | |
| --- | <i>Agrilus convexicollis</i> | 2012 | nieuw in Noord-Holland |
| Pilkevers | Byrrhidae | | |
| --- | <i>Simplocaria semistriata</i> | 1986, 2008 | |
| --- | <i>Cytilus sericeus</i> | 2007-2013 | |
| R+A904uighaarkevers | Dryopidae | | |
| --- | <i>Dryops ernesti</i> | 2007-2017 | |
| Behaarde beekkever | <i>Dryops luridus</i> | 2010, 2011 | |
| Dwergpilkevers | Limnichidae | | |
| --- | <i>Limnichus pygmaeus</i> | 2007, 2011 | |
| Oevergraafkevers | Heteroceridae | | |
| Gerande oevergraafkever | <i>Heterocerus fuscus</i> | 2010, 2013 | |
| --- | <i>Heterocerus fenestratus</i> | 2012, 2014, 2020 | |
| Schijnkniptorren | Eucnemidae | | |
| --- | <i>Hylis olexai</i> | 2009 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Hylis foveicollis</i> | 2011 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Microrhagus lepidus</i> | 2010-2017 | nieuw in Noord-Holland |
| Dwergkniptorren | Throscidae | | |
| --- | <i>Trixagus dermestoides</i> | 2008-2020 | |
| --- | <i>Trixagus carinifrons</i> | 2020 | nieuw in Noord-Holland |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|--------|
| Kniptorren | Elateridae | | |
| Muisgrijze kniptor | <i>Agrypnus murinus</i> | 2006-2021 | |
| --- | <i>Ampedus pomorum</i> | 2009-2020 | |
| --- | <i>Ampedus elongatulus</i> | 2009 | |
| Lichtkniptor | <i>Melanotus villosus</i> | 2011-2021 | |
| Gestreepte kniptor | <i>Agriotes lineatus</i> | 2009-2021 | |
| Donkere akkerkniptor | <i>Agriotes obscurus</i> | 2008, 2009, 2012 | |
| --- | <i>Agriotes sputator</i> | 2010-2019 | |
| Gerande kniptor | <i>Dalopius marginatus</i> | 2009-2021 | |
| --- | <i>Adrastus pallens</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Dicronychus cinereus</i> | 2009 | |
| Polder kniptor | <i>Hemicrepidius niger</i> | 2006-2020 | |
| Roodaarskniptor | <i>Athous haemorrhoidalis</i> | 1986, 2006- 2021 | |
| Bokkenrover | <i>Stenagostus rhombeus</i> | 2017, 2020 | |
| Slanke kniptor | <i>Denticollis linearis</i> | 2006-2021 | |
| Koperkleurige kniptor | <i>Cidnopus aeruginosus</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Limonius minutus</i> | 2006-2021 | |
| Fluweelkniptor | <i>Prosternon tessellatum</i> | 2008, 2011 | |
| Glanzende kniptor | <i>Selatosomus aeneus</i> | 2020 | |
| Soldaatjes | Cantharidae | | |
| Donker soldaatje | <i>Cantharis fusca</i> | 1986, 2007- 2020 | |
| --- | <i>Cantharis pellucida</i> | 2006, 2013, 2017 | |
| --- | <i>Cantharis nigra</i> | 2009-2013 | |
| --- | <i>Cantharis obscura</i> | 2006-2017 | |
| --- | <i>Cantharis lateralis</i> | 2010 | |
| Gestreepte weekkever | <i>Cantharis nigricans</i> | 2010-2021 | |
| --- | <i>Cantharis decipiens</i> | 1986, 2009- 2021 | |
| Geel soldaatje | <i>Cantharis livida</i> | 2009-2021 | |
| --- | <i>Cantharis rufa</i> | 2008, 2018, 2019 | |
| --- | <i>Cantharis cryptica</i> | 2010 | |
| --- | <i>Cantharis pallida</i> | 1986, 2006- 2017 | |
| --- | <i>Cantharis figurata</i> | 2011 | |
| Kleine rode weekschild | <i>Rhagonycha fulva</i> | 1986-2020 | |
| --- | <i>Rhagonycha nigriventris</i> | 2006-2021 | |
| --- | <i>Rhagonycha lignosa</i> | 2009-2017 | |
| Moerasweekschildkever | <i>Silis ruficollis</i> | 2006-2021 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|---|--------------------------------|---------------------|--------|
| --- | <i>Malthinus flaveolus</i> | 2009-2019 | |
| Gerande weekkever | <i>Malthodes marginatus</i> | 2010, 2013, 2014 | |
| --- | <i>Malthodes sp.</i> | 2006-2012 | |
| Spektorren | Dermestidae | | |
| --- | <i>Dermestes undulatus</i> | 2012, 2013, 2020 | |
| --- | <i>Anthrenus verbasci</i> | 2021 | |
| --- | <i>Anthrenus fuscus</i> | 2008, 2012, 2019 | |
| Klopkevers | Anobiidae | | |
| --- | <i>Hedobia imperialis</i> | 2021 | |
| Klimopkever | <i>Ochina ptinoides</i> | 2011-2020 | |
| Gewone houtwormkever | <i>Anobium punctatum</i> | 2008-2018 | |
| --- | <i>Anobium canaliculatum</i> | 2012 | |
| --- | <i>Ptilinus fuscus</i> | 2008, 2011 | |
| --- | <i>Dorcatoma minor</i> | 2012, 2020 | |
| Werfkevers | Lymexylidae | | |
| Gewone werfkever | <i>Hylecoetus dermestoides</i> | 2009 | |
| Mierkevers | Cleridae | | |
| --- | <i>Korynetes caeruleus</i> | 2021 | |
| --- | <i>Necrobia ruficollis</i> | 2018 | |
| Bloemweekschilden | Melyridae | | |
| --- | <i>Dasytes caeruleus</i> | 2010, 2014, 2016 | |
| Loodkleurige bloemweekschildkever | <i>Dasytes plumbeus</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Dasytes aeratus</i> | 2017 | |
| --- | <i>Axinotarsus pulicarius</i> | 2010-2019 | |
| --- | <i>Axinotarsus marginalis</i> | 2009, 2013 | |
| --- | <i>Cordylepherus viridis</i> | 1986, 2009- 2021 | |
| --- | <i>Anthocomus rufus</i> | 2006-2020 | |
| Dubbelgevlekte bastaardweekschildkever | <i>Anthocomus fasciatus</i> | 2010, 2017 | |
| Roodtipbasterdweekschild | <i>Malachius bipustulatus</i> | 2019-2021 | |
| --- | <i>Cerapheles terminatus</i> | 2008, 2017 | |
| Slijzwamkevers | Sphindidae | | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| --- | <i>Sphindus dubius</i> | 2018 | |
| --- | <i>Aspidiphorus orbiculatus</i> | 2012 | |
| --- | | | |
| Bastaardglanskevers | Kateretidae | | |
| --- | <i>Kateretes pedicularius</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Brachypterus urticae</i> | 2007-2021 | |
| Glad brandneteltorretje | <i>Brachypterus glaber</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Brachypterus pulicarius</i> | 2020 | |
| | | | |
| Glanskevers | Nitidulidae | | |
| --- | <i>Eपुरaea melanocephala</i> | 2009-2018 | |
| --- | <i>Eपुरaea pallescens</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Eपुरaea distincta</i> | 2010-2015 | |
| Platte staartschorskever | <i>Eपुरaea aestiva</i> | 2010-2021 | |
| --- | <i>Eपुरaea imperialis</i> | 2021 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Meligethes flavimanus</i> | 2007-2017 | |
| Koolzaadglanskever | <i>Meligethes aeneus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Meligethes symphyta</i> | 2017 | |
| --- | <i>Meligethes sulcatus</i> | 2013 | |
| --- | <i>Meligethes morosus</i> | 2010-2014 | |
| --- | <i>Meligethes carinulatus</i> | 2006, 2008, 2010 | |
| --- | <i>Meligethes planiusculus</i> | 2021 | |
| Kadaverglanskever | <i>Omosita discoidea</i> | 2011, 2021 | |
| --- | <i>Omosita colon</i> | 2011, 2021 | |
| --- | <i>Soronia grisea</i> | 2008-2020 | |
| Grote gele glanskever | <i>Cychramus luteus</i> | 2010, 2011, 2012, 2014 | |
| Roestgele paddenstoelkever | <i>Pocadius ferrugineus</i> | 2008, 2010 | |
| --- | <i>Glischrochilus quadriguttatus</i> | 2010, 2012, 2014 | |
| | | | |
| Kerkhofkevers | Monotomidae | | |
| --- | <i>Rhizophagus dispar</i> | 2010, 2015 | |
| --- | <i>Rhizophagus bipustulatus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Monotoma brevicollis</i> | 2010 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Monotoma picipes</i> | 2009-2021 | |
| --- | <i>Monotoma spinicollis</i> | 2010 | |
| --- | <i>Monotoma quadricollis</i> | 2009, 2017 | |
| --- | <i>Monotoma testacea</i> | 2017 | |
| --- | <i>Monotoma longicollis</i> | 2011-2020 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| Spitshalskevers | Silvanidae | | |
| Bruine tandkever | <i>Uleiota planata</i> | 2003-2021 | |
| --- | <i>Psammoecus bipunctatus</i> | 2006-2021 | |
| --- | <i>Ahasverus advena</i> | 2013 | |
| --- | <i>Silvanus bidentatus</i> | 2013 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Silvanus unidentatus</i> | 2003-2021 | |
| --- | <i>Silvanoprus fagi</i> | 2010, 2013, 2018 | nieuw in Noord-Holland |
| Platte schorskevers | Cucujidae | | |
| --- | <i>Pediacus depressus</i> | 2018 | |
| --- | <i>Pediacus dermestoides</i> | 2011, 2014 | |
| Glanzende bloemkevers | Phalacridae | | |
| --- | <i>Phalacrus caricis</i> | 2011 | |
| Gladde streepglanskever | <i>Olibrus aeneus</i> | 2007-2013 | |
| --- | <i>Olibrus millefolii</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Olibrus affinis</i> | 2010, 2011, 2014 | |
| --- | <i>Olibrus liquidus</i> | 2010-2020 | |
| --- | <i>Stilbus testaceus</i> | 2010-2020 | |
| --- | <i>Stilbus oblongus</i> | 2010, 2012 | |
| Harige schimmelkevers | Cryptophagidae | | |
| Lisdoddetorretje | <i>Telmatophilus typhae</i> | 2007-2018 | |
| --- | <i>Telmatophilus schoenherrii</i> | 2009, 2012 | |
| --- | <i>Cryptophagus acutangulus</i> | 2017 | nieuw in Noord-Holland |
| --- | <i>Cryptophagus sp.</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Antherophagus pallens</i> | 2006, 2010 | |
| Hommelnestkevertje | <i>Antherophagus similis</i> | 2021 | |
| --- | <i>Atomaria lewisi</i> | 2009-2020 | |
| --- | <i>Atomaria basalis</i> | 2009-2018 | |
| --- | <i>Atomaria mesomela</i> | 2008, 2017 | |
| --- | <i>Atomaria rubella</i> | 2013, 2014 | |
| --- | <i>Atomaria testacea</i> | 2009-2012 | |
| --- | <i>Atomaria linearis</i> | 2017 | |
| --- | <i>Ephistemus globulus</i> | 2009-2020 | |
| Prachtzwamkevers | Erotylidae | | |
| --- | <i>Cryptophilus integer</i> | 2009-2020 | |
| --- | <i>Dacne rufifrons</i> | 2008-2013 | |
| Tweepunt-tonderkevertje | <i>Dacne bipustulata</i> | 2008-2021 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| Frambozenkevers | Byturidae | | |
| Frambozenkever | <i>Byturus tomentosus</i> | 2006-2021 | |
| Frambozenkever | <i>Byturus ochraceus</i> | 2006-2020 | |
| Dwerghoutkevers | Cerylonidae | | |
| Platte houtknotskever | <i>Cerylon histeroides</i> | 2007-2014 | |
| --- | <i>Cerylon ferrugineum</i> | 2014 | |
| Zwamkevers | Endomychidae | | |
| --- | <i>Mycetaea subteranea</i> | 2010-2020 | |
| Viervlekschimmelvreter | <i>Endomychus coccineus</i> | 2007 | nieuw in Noord-Holland |
| Lieveheersbeestjes | Coccinellidae | | |
| Gevlekt rietkapoentje | <i>Coccidula scutellata</i> | 2006-2020 | |
| Ongevekt rietkapoentje | <i>Coccidula rufa</i> | 2006-2020 | |
| Dwerglieveheersbeestje | <i>Scymnus auritus</i> | 2007-2019 | |
| Roodkopkapoentje | <i>Scymnus rubromaculatus</i> | 2020 | |
| Bloedpundwergkapoentje | <i>Scymnus haemorrhoidalis</i> | 2008, 2021 | |
| Gezoomd dwergkapoentje | <i>Scymnus suturalis</i> | 2010 | |
| Gevlekt nepkapoentje | <i>Rhyzobius litura</i> | 2007-2020 | |
| Dubbelgevekt nepkapoentje | <i>Rhyzobius chrysomeloides</i> | 2006-2021 | |
| Puntje | <i>Stethorus punctillum</i> | 2014, 2020 | |
| Heidelieveheersbeestje | <i>Chilocorus bipustulatus</i> | 1986, 2010 | |
| Niervleklieveheersbeestje | <i>Chilocorus renipustulatus</i> | 2010-2021 | |
| Viervleklieveheersbeestje | <i>Exochomus quadripustulatus</i> | 200-2017 | |
| Dertienstippelig lieveheersbeestje | <i>Hippodamia variegata</i> | 2013, 2014, 2017 | |
| Negentienpunt lieveheersbeestje | <i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> | 1986, 2006-2017 | |
| Tienstippelig lieveheersbeestje | <i>Adalia decempunctata</i> | 2009, 2010-2020 | |
| Tweestippelig lieveheersbeestje | <i>Adalia bipunctata</i> | 1986, 2006-2019 | |
| Zevenstippelig lieveheersbeestje | <i>Coccinella septempunctata</i> | 1997, 2006-2021 | |
| Elfstippelig lieveheersbeestje | <i>Coccinella undecimpunctata</i> | 2010, 2021 | |
| Vloevleklieveheersbeestje | <i>Oenopia conglobata</i> | 2009-2020 | |
| Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje | <i>Harmonia axyridis</i> | 2006-2021 | |
| Tienvleklieveheersbeestje | <i>Calvia decemguttata</i> | 2011-2020 | |
| Roomvlek lieveheersbeestje | <i>Calvia quatordecimguttata</i> | 2007-2021 | |
| Veertienstippelig lieveheersbeestje | <i>Propylea quatordecimpunctata</i> | 2006-2021 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Meeldauwlieveheersbeestje | <i>Halyzia sedecimguttata</i> | 2010-2017 | |
| Tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje/Citroenlieveheersbeestje | <i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> | 1986, 2006-2021 | |
| Zestienpunt lieveheersbeestje | <i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> | 2006-2021 | |
| Molmkogeltjes | | | |
| --- | Corylophidae | | |
| --- | <i>Sericoderus lateralis</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Corylophus cassidoides</i> | 2009-2014 | |
| --- | <i>Orthoperus nigrescens</i> | 2008-2013 | terug in NH sinds 1966 |
| Schimmelkevers | | | |
| --- | Latridiidae | | |
| --- | <i>Lathridius minutus</i> | 2008, 2017 | |
| --- | <i>Enicmus fungicola</i> | 2011 | |
| Schimmeltorretje | <i>Enicmus transversus</i> | 2007-2021 | |
| Dwergspektor | <i>Stephostethus lardarius</i> | 2007, 2010, 2014 | |
| --- | <i>Cartodere bifasciata</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Cartodere nodifer</i> | 2008-2019 | |
| --- | <i>Corticaria impressa</i> | 2011 | |
| --- | <i>Corticaria gibbosa</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Corticarina similata</i> | 2010 | |
| --- | <i>Corticarina minuta</i> | 2010 | |
| --- | <i>Melanophthalma suturalis</i> | 2017-2021 | |
| Boomzwamkevers | | | |
| --- | Mycetophagidae | | |
| --- | <i>Litargus connexus</i> | 2008, 2013 | |
| --- | <i>Litargus balteatus</i> | 2009 | |
| --- | <i>Mycetophagus multipunctatus</i> | 2008, 2013, 2018 | |
| Behaarde schimmelkever | <i>Typhaea stercorea</i> | 2009, 2010, 2017 | |
| Houtzwamkevers | | | |
| --- | Ciidae | | |
| --- | <i>Cis castaneus</i> | 2009, 2012 | |
| --- | <i>Cis micans</i> | 2008-2021 | |
| Gewoon boomzwamkevertje | <i>Cis boleti</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Sulcaxis nitidus</i> | 2012-2021 | |
| --- | <i>Sulcaxis fronticornis</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Ennearthron cornutum</i> | 2010 | |
| --- | <i>Octotemnus glabriculus</i> | 2007-2021 | |

Tetratomidae



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| --- | <i>Tetratoma fungorum</i> | 2014 | |
| Zwamspartelkevers | Melandryidae | | |
| --- | <i>Hallomenus binotatus</i> | 2009, 2012, 2018 | |
| --- | <i>Orchesia undulata</i> | 2010 | |
| --- | <i>Melandrya caraboides</i> | 2014 | |
| Spartelkevers | Mordellidae | | |
| --- | <i>Mordellochroa abdominalis</i> | 2009-2021 | |
| --- | <i>Mordellistena parvula</i> | 2010 | |
| --- | <i>Mordellistena acuticollis</i> | 2010, 2012 | nieuw in Noord-Holland |
| Somberkevers | Zopheridae | | |
| Gekerfde schorskever | <i>Bitoma crenata</i> | 2003-2017 | |
| Zwartlijven | Tenebrionidae | | |
| Grote ruigkever | <i>Lagria hirta</i> | 1986-2014 | |
| --- | <i>Lagria atripes</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Eledona agricola</i> | 2009-2018 | |
| Zwartkever | <i>Prionychus ater</i> | 2013-2021 | |
| Vlugge zwartlijf | <i>Crypticus quisquilius</i> | 2009, 2011 | |
| --- | <i>Scaphidema metallicum</i> | 2008, 2011 | |
| Boleten zwartlijf | <i>Diaperis boleti</i> | 2011-2021 | |
| Schijnboktorren | Oedemeridae | | |
| --- | <i>Ischnomera cyanea</i> | 2011-2017 | |
| --- | <i>Oedemera croceicollis</i> | 2006-2021 | |
| --- | <i>Oedemera lurida</i> | 1986, 2006- 2021 | |
| Oliekevers | Meloidae | | |
| --- | <i>Sitaris muralis</i> | 2020, 2021 | |
| Vuurkevers | Pyrochroidae | | |
| Zwartkopvuurkever | <i>Pyrochroa coccinea</i> | 2010-2021 | |
| Roodkopvuurkever | <i>Pyrochroa serraticornis</i> | 2006-2021 | |
| Platsnuitkevers | Salpingidae | | |
| --- | <i>Lissodema denticolle</i> | 2014 2020 | |
| --- | <i>Vincenzellus ruficollis</i> | 2012, 2013 | |
| --- | <i>Salpingus planirostris</i> | 2008-2013 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Snoerhalskevers | Anthicidae | | |
| Eenhoornige snoerhalskever | <i>Notoxus monoceros</i> | 1983, 2006-2021 | |
| --- | <i>Omonadus floralis</i> | 2009-2013 | |
| --- | <i>Omonadus formicarius</i> | 2010-2021 | |
| --- | <i>Stricticollis tobias</i> | 2020 | |
| Bloemensnoerhalskever | <i>Anthicus antherinus</i> | 2020 | nieuw in Noord-Holland |
| Bloemspartelkevers | Scraptiidae | | |
| --- | <i>Anaspis fasciata</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Anaspis frontalis</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Anaspis maculata</i> | 1986, 2008-2021 | |
| --- | <i>Anaspis thoracica</i> | 2013 | |
| --- | <i>Anaspis regimbarti</i> | 2006-2020 | |
| --- | <i>Anaspis flava</i> | 2007-2020 | |
| Boktorren | Cerambycidae | | |
| Gewone boesemboktor | <i>Grammoptera ruficornis</i> | 2006-2017 | |
| Ingekepte smalboktor | <i>Pseudovadonia livida</i> | 2000 | |
| Zwarttip-smalboktor | <i>Paracorymbia fulva</i> | 2008-2021 | |
| Gewone smalboktor | <i>Stictoleptura rubra</i> | 2016, 2021 | |
| Gevlekte smalboktor | <i>Leptura quadrifasciata</i> | 2017-2020 | |
| Veranderlijke boktor | <i>Phymatodes testaceus</i> | 2019 | |
| Kleine wespenboktor | <i>Clytus arietis</i> | 2009-2021 | |
| Gewone borstelboktor | <i>Pogonocherus hispidus</i> | 2013, 2018 | |
| Nevelvlekboktor | <i>Leiopus linnei</i> | 2007-2020 | |
| Kleine nevelvlekboktor | <i>Leiopus femoratus</i> | 2020 | |
| Gewone distelboktor | <i>Agapanthia villosoviridescens</i> | 2006-2021 | |
| Gewone dwergboktor | <i>Tetrops praeustus</i> | 2009-2020 | |
| Halstandhaantjes | Megalonopidae | | |
| --- | <i>Zeugophora scutellaris</i> | 2010-2012 | |
| (Blad)haantjes, bladkevers | Chrysomelidae | | |
| Een zaadkever | <i>Bruchidius varius</i> | 2007, 2008 | |
| Bremkever | <i>Bruchidius villosus</i> | 2008 | |
| --- | <i>Bruchus luteicornis</i> | 2020 | |
| Gewone rietkever | <i>Donacia clavipes</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Donacia semicuprea</i> | 2006-2013 | |
| --- | <i>Donacia marginata</i> | 2017 | |
| --- | <i>Donacia vulgaris</i> | 2008, 2009, 2017 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Trage rietkever | <i>Plateumaris sericea</i> | 2009-2017 | |
| Leliehaantje | <i>Lilioceris lili</i> | 2021 | |
| Donker graanhaantje | <i>Oulema obscura</i> | 2021 | |
| --- | <i>Oulema duftschmidi</i> | 1986, 2008-2021 | |
| Muntschildpadtor | <i>Cassida viridis</i> | 1986, 2011, 2012 | |
| Distelschildkever | <i>Cassida vibex</i> | 1986, 2006, 2021 | |
| Groene schildpadkever | <i>Cassida rubiginosa</i> | 1997-2021 | |
| --- | <i>Cassida margaritacea</i> | 2010 | |
| --- | <i>Cassida vittata</i> | 2012 | |
| Blauwe muntgoudhaan | <i>Chrysolina coerulans</i> | 2012, 2020, 2021 | |
| Hennepnetelgoudhaantje | <i>Chrysolina fastuosa</i> | 1986-1987, 2009-2021 | |
| Moertje | <i>Chrysolina polita</i> | 1987-2021 | |
| Voorjaarsgoudhaantje | <i>Chrysolina oricalcia</i> | 2006, 2010, 2021 | |
| Koperkleurige hertshoogoudhaantje | <i>Chrysolina brunsvicensis</i> | 2010 | terug in NH na 1943 |
| Rozemarijngoudhaan | <i>Chrysolina americana</i> | 2021 | |
| Duizendknoophaantje | <i>Gastrophysa polygoni</i> | 2014 | |
| Groen zuringhaantje | <i>Gastrophysa viridula</i> | 1987, 2006-2021 | |
| Waterkershaantje | <i>Phaedon cochleariae</i> | 1986, 2007-2017 | |
| Gezoomd moerashaantje | <i>Prasocuris marginella</i> | 2009, 2010-2017 | |
| --- | <i>Prasocuris junci</i> | 2017 | |
| Rond wilgenhaantje | <i>Plagioderia versicolora</i> | 1987, 2003-2017 | |
| Grote populierenhaan | <i>Chrysomela populi</i> | 2020 | |
| Lang griendhaantje | <i>Phratora vulgatissima</i> | 1986, 1987, 2007-2011 | |
| Populierengriendhaantje | <i>Phratora laticollis</i> | 1986, 1988, 2017 | |
| Brons griendhaantje | <i>Phratora vitellinae</i> | 1987, 2008-2021 | |
| Waterleliehaantje | <i>Galerucella nymphaeae</i> | 1986, 2008-2020 | |
| Klein wilgenhaantje | <i>Galerucella lineola</i> | 1986, 2006-2017 | |
| --- | <i>Galerucella pusilla</i> | 2007-2016 | |
| Sneeuwbalhaantje | <i>Pyrrhalta viburni</i> | 2008, 2009, 2013 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|
| --- | <i>Lochmaea crataegi</i> | 2013, 2014, 2017 | |
| Elzenhaantje | <i>Agelastica alni</i> | 1986, 2008- 2021 | |
| --- | <i>Phyllotreta undulata</i> | 2010 | |
| --- | <i>Phyllotreta striolata</i> | 2009, 2010, 2020 | |
| --- | <i>Phyllotreta ochripes</i> | 2009-2017 | |
| --- | <i>Phyllotreta exclamationis</i> | 2011-2018 | |
| --- | <i>Aphthona lutescens</i> | 2010-2020 | |
| Lisaardvlo | <i>Aphthona nonstriata</i> | 1986, 2007- 2021 | |
| Jacobskruidaardvlo | <i>Longitarsus jacobaeae</i> | 1987, 2008- 2019 | |
| --- | <i>Longitarsus succineus</i> | 2010 | |
| --- | <i>Longitarsus ferrugineus</i> | 2013 | |
| --- | <i>Longitarsus melanocephalus</i> | 2010, 2013, 2014, 2017 | |
| --- | <i>Longitarsus pratensis</i> | 2006-2013 | |
| --- | <i>Longitarsus suturellus</i> | 2009 | |
| --- | <i>Longitarsus dorsalis</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Longitarsus luridus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Longitarsus fulgens</i> | 2011 | |
| Smeerwortel aardvlo | <i>Longitarsus anchusae</i> | 1986, 2007- 2021 | |
| --- | <i>Altica oleracea</i> | 2014 | |
| Kattenstaartaardvlo | <i>Altica lythri</i> | 1986, 2007- 2021 | |
| --- | <i>Neocrepidodera transversa</i> | 1987, 2007- 2019 | |
| Roestrode aardvlo | <i>Neocrepidodera ferruginea</i> | 1987, 2006- 2014 | |
| Paardenstaartaardvlo | <i>Hippuriphila modeeri</i> | 2009, 2010- 2017 | |
| Gouden wilgenaardvlo | <i>Crepidodera fulvicornis</i> | 1986, 2006- 2020 | |
| Gouden wilgenaardvlo | <i>Crepidodera aurata</i> | 1986, 2006- 2021 | |
| --- | <i>Crepidodera plutus</i> | 1986, 2007- 2020 | |
| Nachtschade-aardvlo | <i>Epitrix pubescens</i> | 2006-2021 | |
| Gedrongen bruine aardvlo | <i>Chaetocnema concinna</i> | 1987, 2010- 2015 | |
| --- | <i>Chaetocnema mannerheimii</i> | 2009 | |
| --- | <i>Chaetocnema hortensis</i> | 2008-2019 | |
| Distelaardvlo | <i>Sphaeroderma testaceum</i> | 1987, 2007- 2012 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Rode distelaardvlo | <i>Sphaeroderma rubidum</i> | 2009-2016 | |
| Gele bitterzoetaardvlo | <i>Psylliodes affinis</i> | 2008-2020 | |
| --- | <i>Psylliodes picina</i> | 2011, 2012, 2013 | |
| Koolzaadaardvlo | <i>Psylliodes chrysocephala</i> | 2009 | |
| --- | <i>Psylliodes napi</i> | 2007-2012 | |
| --- | <i>Psylliodes cuprea</i> | 2014 | |
| Blauwe distelaardvlo | <i>Psylliodes chalconera</i> | 1986-1987, 2006-2017 | |
| Hertshooisteilkopje | <i>Cryptocephalus moraei</i> | 2007-2020 | |
| --- | <i>Cryptocephalus ocellatus</i> | 1987, 2007-2017 | |
| Grassteilkopje | <i>Cryptocephalus fulvus</i> | 1987, 2006-2019 | |
| --- | <i>Cryptocephalus pusillus</i> | 2009-2012 | |
| Boksnuutkevers | Anthribidae | | |
| --- | <i>Anthribus nebulosus</i> | 2011, 2013, 2014 | terug in NH na 1966 |
| Resedakever | <i>Bruchela rufipes</i> | 2010, 2011, 2017 | |
| Bladrolkevers | Attelabidae | | |
| Appelbladsteker | <i>Neocoenorrhinus pauxillus</i> | 2010, 2014, 2021 | |
| Appelvruchtsteker | <i>Tatianaerhynchites aequatus</i> | 2010-2016 | |
| Berkenbladrolkever | <i>Deporaus betulae</i> | 2009-2021 | |
| Spitsmuisjes | Brentidae | | |
| Wegdistelspitsmuis | <i>Ceratapion onopordi</i> | 2010-2019 | |
| --- | <i>Ceratapion gibbirostre</i> | 1986, 2010, 2019 | |
| --- | <i>Aspidapion radiolus</i> | 2021 | |
| --- | <i>Melanapion minimum</i> | 2008, 2014 | |
| --- | <i>Taeniapion urticarium</i> | 2013 | |
| --- | <i>Malvapion malvae</i> | 2021 | |
| Stokroosnuutkever | <i>Rhopalapion longirostre</i> | 2019 | |
| --- | <i>Protapion fulvipes</i> | 2007, 2010, 2017 | |
| --- | <i>Protapion apricans</i> | 2008, 2009 | |
| --- | <i>Protapion assimile</i> | 2006-2010 | |
| --- | <i>Pseudostenapion simum</i> | 2008, 2009, 2010 | |
| Blauw zuringspitsmuisje | <i>Perapion violaceum</i> | 1986, 2006-2021 | |
| --- | <i>Perapion hydrolapathi</i> | 2006 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| --- | <i>Perapion marchicum</i> | 2013 | |
| --- | <i>Perapion curtirostre</i> | 2007 | |
| Menierode zuringspitsmuis | <i>Apion frumentarium</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Apion rubiginosum</i> | 2010, 2019 | |
| --- | <i>Catapion pubescens</i> | 2008 | |
| --- | <i>Betulapion simile</i> | 2010, 2011, 2012 | |
| --- | <i>Ischnopterapion loti</i> | 2006-2017 | |
| Grote wikkesnuitkever | <i>Holotrichapion pisi</i> | 2010 | |
| --- | <i>Oxystoma pomonae</i> | 2012 | |
| --- | <i>Eutrichapion viciae</i> | 2007-2021 | |
| Dwerg-kattenstaartsnuitkever | <i>Nanophyes marmoratus</i> | 2006-2021 | |
| Snuitkevers | Curculionidae | | |
| Lapsnuitkever | <i>Otiorrhynchus raucus</i> | 2009 | |
| --- | <i>Otiorrhynchus porcatus</i> | 2009 | |
| Kleine lapsnuitkever | <i>Otiorrhynchus ovatus</i> | 2009, 2010, 2014 | |
| --- | <i>Otiorrhynchus singularis</i> | 2021 | |
| Bladsnuitkever | <i>Phyllobius virideaeris</i> | 2006-2021 | |
| Behaarde bladsnuitkever | <i>Phyllobius oblongus</i> | 2006-2021 | |
| Groene bladsnuitkever | <i>Phyllobius pomaceus</i> | 2006-2021 | |
| --- | <i>Phyllobius pilicornis</i> | 2021 | |
| Groene beukensnuitkever | <i>Phyllobius argentatus</i> | 2006-2013 | |
| Gestreepte bladsnuitkever | <i>Phyllobius pyri</i> | 2006-2014 | |
| --- | <i>Phyllobius vespertinus</i> | 2011 | |
| Reebruine bladsnuitkever | <i>Polydrusus cervinus</i> | 2008-2014 | |
| Zijdeglans bladsnuitkever | <i>Polydrusus formosus</i> | 2008-2021 | |
| --- | <i>Sciaphilus asperatus</i> | 2010-2021 | |
| Bruine aardsnuittor | <i>Barypeithes pellucidus</i> | 2009-2021 | |
| Bronzen snuitkever | <i>Strophosoma melanogrammum</i> | 2006, 2008, 2012 | |
| Grijze bolsnuitkever | <i>Philopeton plagiatus</i> | 1983, 2006- 2021 | |
| Bietensnuitkever | <i>Tanymecus palliatus</i> | 2009-2020 | |
| --- | <i>Sitona puncticollis</i> | 2014 | |
| --- | <i>Sitona lepidus</i> | 2008-2014 | |
| --- | <i>Sitona humeralis</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Hypera conmaculata</i> | 2009 | |
| --- | <i>Hypera rumicis</i> | 2009, 2010, 2012 | |
| --- | <i>Hypera suspiciosa</i> | 2010, 2013 | |
| --- | <i>Hypera plantaginis</i> | 2007 | |
| Gewone luzernekever | <i>Hypera postica</i> | 2006-2017 | |
| Kleine luzernekever | <i>Hypera nigrirostris</i> | 2006-2021 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|--------------------------------|---|------------------|--------|
| --- | <i>Larinus turbinatus</i> | 2021 | |
| --- | <i>Larinus planus</i> | 2021 | |
| Pruimenschorssnuitkever | <i>Magdalis ruficornis</i> | 2012 | |
| --- | <i>Magdalis flavicornis</i> | 2008, 2012 | |
| --- | <i>Magdalis cerasi</i> | 2008 | |
| Elzensnuitkever | <i>Cryptorhynchus lapathi</i> | 2006, 2014 | |
| --- | <i>Bagous lutulentus</i> | 2009 | |
| Lissnuitkever | <i>Mononychus punctumalbum</i> | 2016-2021 | |
| --- | <i>Pelenomus waltoni</i> | 2017 | |
| --- | <i>Pelenomus quadricorniger</i> | 2008-2013 | |
| --- | <i>Rhinoncus perpendicularis</i> | 2007-2017 | |
| --- | <i>Rhinoncus inconspicuosus</i> | 2009, 2010-2017 | |
| Zuringsnuitkever | <i>Rhinoncus pericarpus</i> | 2008-2021 | |
| Waterkerssnuitkever | <i>Poophagus sisymbrii</i> | 2009, 2010, 2011 | |
| --- | <i>Coeliodes transversalbofasciatus</i> | 2010-2017 | |
| Een boorsnuitkever | <i>Ceutorhynchus contractus</i> | 2009-2016 | |
| --- | <i>Ceutorhynchus erysimi</i> | 2007, 2021 | |
| --- | <i>Ceutorhynchus sulcicollis</i> | 2007, 2016, 2017 | |
| Stengelboorsnuitkever | <i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> | 2009-2013 | |
| --- | <i>Ceutorhynchus atomus</i> | 2008-2014 | |
| --- | <i>Ceutorhynchus alliariae</i> | 2011-2014 | |
| --- | <i>Ceutorhynchus obstrictus</i> | 2007-2014 | |
| --- | <i>Ceutorhynchus querceti</i> | 2017 | |
| --- | <i>Ceutorhynchus typhae</i> | 2010, 2014 | |
| --- | <i>Ceutorhynchus pyrrhorhynchus</i> | 2020 | |
| Brandnetelboorder | <i>Parethelcus pollinarius</i> | 2009-2021 | |
| --- | <i>Glocianus distinctus</i> | 2009-2021 | |
| --- | <i>Glocianus punctiger</i> | 2010, 2012 | |
| --- | <i>Datonychus melanostictus</i> | 2009-2012 | |
| Gevlekte distelsnuitkever | <i>Hadroplontus litura</i> | 2011, 2014 | |
| --- | <i>Mogulones euphorbiae</i> | 2007 | |
| --- | <i>Mogulones asperfoliarum</i> | 2009, 2012 | |
| --- | <i>Mogulones raphani</i> | 2007-2013 | |
| Bruinrode weegbreesnuitkever | <i>Trichosirocalus troglodytes</i> | 2007-2020 | |
| Viervlekbrandnetelsnuitkever | <i>Nedyus quadrimaculatus</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Limnobaris dolorosa</i> | 2006, 2009, 2010 | |
| Langsprietpopulierensnuitkever | <i>Dorytomus longimanus</i> | 2007-2021 | |
| --- | <i>Dorytomus filirostris</i> | 2010 | |
| Gewone populierensnuitkever | <i>Dorytomus tortrix</i> | 2009 | |
| --- | <i>Dorytomus taeniatus</i> | 2011, 2012 | |
| --- | <i>Dorytomus hirtipennis</i> | 2008, 2010 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| --- | <i>Dorytomus salicinus</i> | 2008, 2012 | |
| --- | <i>Dorytomus melanophthalmus</i> | 1987, 2008-2011 | |
| --- | <i>Dorytomus rufatus</i> | 2011 | |
| --- | <i>Elleucus infirmus</i> | 2008-2012 | |
| Donkere helmkruidbladschaver | <i>Cionus tuberculosus</i> | 2009, 2010, 2013 | |
| --- | <i>Stereonychus fraxini</i> | 2012 | |
| --- | <i>Anthonomus bituberculatus</i> | 2011, 2012 | |
| --- | <i>Anthonomus pedicularius</i> | 2012 | |
| Braambloesemsnuittor | <i>Anthonomus rubi</i> | 2006-2021 | |
| Kleine eikelboorder | <i>Curculio glandium</i> | 2009, 2010, 2012 | |
| --- | <i>Curculio betulae</i> | 2012, 2013, 2020 | |
| Kruisdragend wilgensnuitkevertje | <i>Archarius crux</i> | 1986, 2012, 2014 | |
| Een notenboorder | <i>Archarius salicivorus</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Archarius pyrrhoceras</i> | 2010, 2011, 2012 | |
| --- | <i>Tychius picirostris</i> | 2006-2021 | |
| Weegbreesnuitkever | <i>Mecinus pyraster</i> | 1983, 2007-2021 | |
| --- | <i>Mecinus pascuorum</i> | 2006-2021 | |
| --- | <i>Gymnetron villosulum</i> | 2008-2011 | |
| --- | <i>Gymnetron veronicae</i> | 2020 | |
| Leeuwenbeksnuitkever | <i>Rhinusa anthirrhini</i> | 2007, 2012 | |
| --- | <i>Orchestes betuleti</i> | 2010, 2012, 2021 | |
| Wilgenvlosnuitkever | <i>Tachyerges salicis</i> | 2003-2017 | |
| --- | <i>Isochnus sequensi</i> | 2010-2014 | |
| --- | <i>Rhamphus pulicarius</i> | 2008-2017 | |
| --- | <i>Rhamphus oxyacanthae</i> | 2017 | |
| --- | <i>Notaris scirpi</i> | 2010, 2014, 2017 | |
| Donkerbruine moerassnuitkever | <i>Notaris acridula</i> | 2008-2020 | |
| --- | <i>Thryogenes fioirii</i> | 2009 | |
| Paardenstaartsnuitkever | <i>Grypus equiseti</i> | 2009-2020 | |
| Kroosvarensnuittorretje | <i>Stenopelmus rufinasus</i> | 2008-2020 | |
| Kroosnuittorretje | <i>Tanysphyrus lemnae</i> | 2010, 2011 | |
| --- | <i>Pentarthrum huttoni</i> | 2011-2021 | |
| Smalle snuitkever | <i>Cossonus linearis</i> | 2010-2021 | |
| Schorskevers | Scolytinae | | |
| --- | <i>Scolytus rugulosus</i> | 2013 | |
| --- | <i>Hylastes opacus</i> | 2009 | |



| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Status |
|------------------|-------------------------------|------------|--------|
| --- | <i>Xylocleptes bispinus</i> | 2018, 2021 | |
| --- | <i>Dryocoetes autographus</i> | 2021 | |
| --- | <i>Hylesinus sp.</i> | 2008 | |
| Kleine houtkever | <i>Xyleborus saxesenii</i> | 2010-2020 | |